

# Produktliste

Stand: März 2019

Briefkasten-Serie „**Letterinox**“ - [www.sicherheitsbriefkaesten.de](http://www.sicherheitsbriefkaesten.de)

Artnr.  Preis netto (ohne MwSt.)	Bezeichnung	Abb.1	Abb.2
001*	<b>Kombikasten (Typ 1)</b> Höhe 65 cm, Breite 37,5 cm, Tiefe 14 cm Edelstahl 5mm geschliffen, ca. 28 kg		
002	<b>Hausbriefkasten (Typ 2) classic</b> Höhe 53 cm, Breite 35,5 cm, Tiefe 14 cm Edelstahl 5mm geschliffen, ca. 20 kg		
0022	<b>Hausbriefkasten (Typ 2) classic</b> zum Wandeinbau, Rahmenmaß: 58 cm x 40,5 cm x 8 mm; Korpusmaß: 54 cm x 36,5 cm x 18 cm, Edelstahl geschliffen; ca. 16 kg geänderte Tiefe auf Anfrage		
0021	<b>Hausbriefkasten (Typ 2) monoform</b> Höhe 52 cm, Breite 34 cm, Tiefe 13 cm Edelstahl 4/2,5mm geschliffen, ca. 14 kg		

003	<p><b>Überweisungsbox (Typ 3) classic</b>  Höhe 36,5 cm, Breite 28 cm,  Tiefe 14 cm  Edelstahl 5mm geschliffen,  ca. 16 kg</p>		
0031	<p><b>Überweisungsbox (Typ 3) monoform</b>  Höhe 35,5 cm, Breite 28 cm, Tiefe  12,3cm  Edelstahl 4/2 mm geschliffen,  ca. 10 kg</p>		
004	<p><b>Einwurfsäule (Typ 4)</b>  Höhe 98 cm, Breite 29 cm, Tiefe 21 cm  Edelstahl 5/2mm geschliffen,  ca. 30 kg</p>		
005*	<p><b>Kombisäule (Typ 5)</b>  Höhe 124 cm, Breite 40 cm,  Tiefe 21cm  Edelstahl 5/2mm geschliffen,  ca. 45 kg</p>		
006*	<p><b>Durchwurfkombikasten für  Trockenbauwand (Typ 6)</b>  Frontplatte Höhe 58cm, Breite 38cm  Korpus Höhe 54cm, Breite 34cm, Tiefe  20cm  Edelstahl 5/2,5mm geschliffen  ca. 27 kg</p>		



044	<p><b>Pfosten zur freien Aufstellung</b> für Hausbriefkasten Typ 2 monoform aus Quadratrohr Edelstahl 60/60 geschliffen.</p> <p>Höhe 150cm, mit Fußplatte oder alternativ zum Einbetonieren (ohne Befestigungsmaterial)</p>		
0012*	<p><b>Kombifrontplatte (Typ 12)</b> Edelstahl 5mm geschliffen 35cmx35cm vorgefertigt zum Wandeinbau mit Rutschen aus eloxierten Aluminium</p>		
0013	<p><b>Ordnerbriefkasten (Typ 13)</b></p> <p>Höhe 120 cm, Breite 39 cm, Tiefe 30 cm Gewicht: ca. 58 kg 4/3 mm Edelstahl geschliffen</p> <p>Posteinwurfklappe: Höhe 10 cm, Breite 31,5 cm</p>		

<p>0014*</p>	<p><b>KombiPostturm (Typ 14) mit Kurierfach/Abholfach</b></p> <p>Höhe 130 cm, Breite 36 cm, Tiefe 25 cm</p> <p>Edelstahl 3/5mm geschliffen Gewicht ca. 65 kg</p>		
<p>00141*</p>	<p>Alternativ lieferbar auch für größere Volumen: Höhe 130 cm, Breite 44 cm, Tiefe 30 cm, Gewicht ca. 70 kg</p>		
<p>0015</p>	<p><b>Postturm Vario (Typ 15)</b></p> <p>Höhe: 150 cm, Breite 36 cm, Tiefe 25 cm</p> <p>drei Postfächer</p> <p>vier Postfächer</p> <p>Zusatzausstattung Kommunikationselemente u.s.w. auf Anfrage möglich</p> <p>mit Namensschild Acrylglas (Abb. links) oder Edelstahl geschliffen (Abb. rechts)</p>	 	 

<p>0016*</p>	<p><b>Kombifrontleerer (Typ 16)</b></p> <p>Frontplatte 5mm Edelstahl mit flächenbündiger Postklappe und Entnahmetür</p> <p>Höhe 55 cm, Breite 45 cm,</p> <p>zum Einbau in Wand oder Möbel für Post und Überweisungen in getrennten Fächern.</p> <p>Einbaugehäuse Aluminium (eloxiert): Höhe 52 cm, Breite 42 cm, Tiefe 30 cm, Gewicht ca. 14 kg</p>		
<p>011</p>	<p><b>Zeitungshalter</b> aus Quadratrohr für Typ 1/2 classic (Beschriftung optional ohne Aufpreis)</p>		
<p>012</p>	<p><b>Zeitungshalter</b> Edelstahl 2mm für Typ 2 monoform (Beschriftung optional ohne Aufpreis)</p>		
<p>013</p>	<p><b>Zeitungshalter</b> Edelstahl 2mm für Typ 2 classic bei Pfostenmontage</p>		

022	<p><b>Pfosten und Edelstahlrückwand</b> für Hausbriefkasten Typ 2 classic oder Kombikasten Typ 1 zur freien Aufstellung;</p> <p>Edelstahl 60/60/2 geschliffen Höhe 148cm mit Fußplatte oder Bodeneinstand (ohne Befestigungsmaterial)</p>		
033	<p><b>Nachrüstatz</b> „Briefkasten im Briefkasten“ für Überweisungen Frontplatte A2-5mm Korpus Aluminium EV1 1,5mm</p>		
055	<p><b>Beschriftung</b> <b>auflackiert</b></p> <p>(z.B. Hausnummer: 2 Ziffern, 12 cm hoch, schwarz) Namen oder Logo auf Anfrage</p>		

\*Alle Kombi-Modelle sind auch ohne Überweisungseinwurf lieferbar  
Sondergrößen und Sonderwünsche auf Anfrage möglich



*Wir geben ihren Briefen ein Zuhause.....*

Firma Michael Heer, Dipl.-Ing. (FH) - Alte Schönfelder Str. 8 - 97950 Gerchsheim  
Tel.: 09344/1566, Fax: 0931/58012, info@heer-metallbau.de